



**НИЙСЛЭЛИЙН  
ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН  
ДАРГЫН ТУШААЛ**

2021 оны 06 сарын 15 өдөр

Дугаар А/162

Улаанбаатар хот

**“Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын  
эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх хэсэг, 80 дугаар зүйл, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.6, 4.8 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комисс”-ын 2021 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлын шийдвэрийн дагуу эргэлтийн бус хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй нийт 1,683,719,802,92 (нэг тэрбум зургаан зуун наян гурван сая долоон зуун арван есөн мянга найман зуун хоёр төгрөг ерэн хоёр мөнгө) төгрөгийн бүртгэлийн үнэ бүхий хавсралтад заасан хөрөнгийг акталж, данс бүртгэлээс хасахыг “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ (Ц.Төрхүү)-д зөвшөөрсүгэй.

2.Данснаас хасагдаж буй эргэлтийн бус хөрөнгөнөөс 386 нэр төрлийн 360,703,943.14 (гурван зуун жаран сая долоон зуун гурван мянга есөн зуун дөчин гурван төгрөг арван дөрвөн мөнгө) төгрөгийн бүртгэлийн үнэ бүхий хөрөнгийг байгууллагын Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хяналтан дор зохих журмын дагуу устгалын акт үйлдэн устгах, 220 нэр төрлийн 1,323,015,859.78 (нэг тэрбум гурван зуун хорин гурван сая арван таван мянга найман зуун тавин есөн төгрөг далан найман мөнгө) төгрөгийн хөрөнгийг хоёрдогч түүхий эдийн зориулалтаар худалдан борлуулж, орлогын 30 хувь 492,450 (дөрвөн зуун ерэн хоёр мянга дөрвөн зуун тавин) төгрөгийг Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын Нийслэлийн төрийн сангийн 100200051024 тоот дансанд шилжүүлэхийг “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ (Ц.Төрхүү)-д, орлого төвлөрүүлэхэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа санхүүгийн хэлтэс (Б.Батбаяр)-т үүрэг болгосугай.

3.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Орлогч дарга (Б.Болор-Эрдэнэ)-д даалгасугай.

ДАРГА



М.БАЯРАА

115050000487



Нийслэлийн Өмчийн Ашиглалт, Удирдлагын Газрын даргын 2021 оны 15 дугаар сарын 15 ны өдрийн 156 дугаар тушаалын хавсралт

Данснаас хасах эд хөрөнгийн жагсаалт

Байгууллагын нэр: Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ

№	Эд хөрөнгийн нэр	Ашигласан жил	Хэмжээ	Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ	Байгуулсан элэгдэл	Үлдэгдэл үнэ	Эвдрэл гэмтэл	ӨХБЗ-ийн дүгнэлт	ЭБХХК-ийн хурлын шийдвэр
1	Точилийн машин цахилгаан	6	ш	1	124,506.0	124,506.0	124,506.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	20,000.0
2	Наосо гүний ЭЦВ10-63-65 ДЭУ 1-р худаг	6	ш	1	3,750,000.0	3,750,000.0	3,750,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
3	Наосо гүний ЭЦВ10-65-65 ДЭУ 2-р худаг	6	ш	1	3,409,090.9	3,409,090.9	3,409,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
4	Наосо гүний ЭЦВ10-63-65 ДЭУ 5-р худаг	6	ш	1	3,750,000.0	3,750,000.0	3,750,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
5	Наосо гүний ЭЦВ12-160-100 ДЭУ 7-р худаг	6	ш	1	2,000,000.0	2,000,000.0	2,000,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
6	Наосо гүний ЭЦВ10-120-60 ДЭУ 3-р худаг	6	ш	1	732,240.0	732,240.0	732,240.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
7	Наосо гүний ЭЦВ10-160-35 ДЭУ 14-р худаг	6	ш	1	1,400,000.0	1,400,000.0	1,400,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
8	Наосо гүний ЭЦВ10-65-65 ДЭУ 15-р худаг	6	ш	1	3,409,090.9	3,409,090.9	3,409,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
9	Наосо гүний ЭЦВ10-65-65 ДЭУ 19-р худаг	6	ш	1	3,409,090.9	3,409,090.9	3,409,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
10	Наосо гүний ЭЦВ10-65-65 ДЭУ 31-р худаг	6	ш	1	1,800,000.0	1,800,000.0	1,800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
11	Наосо гүний ЭЦВ10-65-65 ДЭУ 5-р худаг	6	ш	1	3,409,090.9	3,409,090.9	3,409,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
12	Наосо гүний ЭЦВ10-65-65 ДЭУ 37-р худаг	6	ш	1	3,409,090.9	3,409,090.9	3,409,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
13	Наасос гүний ЭЦВ ҮЗҮ 1-р өргөгч	6	ш	1	2,713,140.4	2,713,140.4	2,713,140.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
14	Наасос гүний ЭЦВ БУЗҮ 1-р худаг хуучин	6	ш	1	1,900,000.0	1,900,000.0	1,900,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0

15	Насос гүний ЭЦВ10-63-65 ТЭУ Х42-р худаг	6	ш	1	3,409,090.9	3,409,090.9	3,409,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
16	Насос гүний ЭЦВ8-40-60 ТЭУ 5-р худаг	6	ш	1	2,100,000.0	2,100,000.0	2,100,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
17	Насос гүний ЭЦВ10-65-65 ТЭУ 38-р худаг	6	ш	1	1,800,000.0	1,800,000.0	1,800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
18	Насос гүний ЭЦВ10-63-65 ТЭУ 1-р өргөгч	0	ш	1	8,800,000.0	8,800,000.0	8,800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
19	Насос гүний ЭЦВ10-63-65 ТЭУ 1-р өргөгч	0	ш	1	8,800,000.0	8,800,000.0	8,800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
20	Насос гүний SP95-3 ТЭУ 57-р худаг	6	ш	1	5,505,656.2	5,505,656.2	5,505,656.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
21	Насос Япон ТЭУ	0	ш	1	450,000.0	450,000.0	450,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
22	Наосо гүний VOS250-37 хятад ДЭУ 26-р худаг	6	ш	1	3,042,000.0	3,042,000.0	3,042,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
23	Наосо гүний VOS250-37 хятад ДЭУ 38-р худаг	6	ш	1	3,042,000.0	3,042,000.0	3,042,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
24	Насос гүний QJ-250 125-48-32 ТЭУ 1-р өргөгч	0	ш	1	2,800,600.0	2,800,600.0	2,800,600.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
25	Насос гүний QJ-250 125-48-32 ТЭУ 1-р өргөгч	0	ш	1	2,800,600.0	2,800,600.0	2,800,600.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
26	Насос гүний QJ-250 125-48-32 ТЭУ 1-р өргөгч	0	ш	1	2,800,600.0	2,800,600.0	2,800,600.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
27	Насос гүний QJ-250 125-48-32 ТЭУ 1-р өргөгч	0	ш	1	2,800,600.0	2,800,600.0	2,800,600.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
28	Насос гүний QJ-250 125-48-32 ТЭУ 1-р өргөгч	0	ш	1	2,800,600.0	2,800,600.0	2,800,600.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
29	Насос гүний QJ-250 125-48-32 ТЭУ 1-р өргөгч	0	ш	1	2,800,656.0	2,800,656.0	2,800,656.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
30	Насос CR-64-1 №4 Баруун төв-Толгойг НСтанц	8	ш	1	14,388,888.9	14,388,888.9	14,388,888.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
31	Насос гном 10х10 ДЭУ 2-р өргөгч	6	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
32	Эргэлийн насос дотоод хэрэглээ ДЭУ ЗУСан	6	ш	2	2,569,444.4	5,138,888.9	5,138,888.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
33	Хөдөлгүүр гүний ТЭУ 7-р худаг	6	ш	1	570,000.0	570,000.0	570,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
34	Хөдөлгүүр гүний MS5.5 квт ТЭУ 61-р худаг	6	ш	1	3,777,158.9	3,777,158.9	3,777,158.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
35	Хөдөлгүүр гүний MS9.2 квт ТЭУ 65-р худаг	6	ш	1	5,044,237.7	5,044,237.7	5,044,237.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
36	Хөдөлгүүр гүний ФР-22 квт ТЭУ 38-р худаг	8	ш	1	44,829,296.6	44,829,296.6	44,829,296.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
37	Мэдээлэл дамжуулах самбар Хайлааст НСтанц /акт/	8	ш	1	16,956,662.4	16,956,662.4	16,956,662.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0

38	Удирдлагын шит хлорын байр ТЭУ 2-р өргөгч	6	ш	1	129,150.0	129,150.0	129,150.0	129,150.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
39	Удирдлагын самбар хүчний 0.4квт UE1001 Хойд төв Тасган НСтанц х	8	ш	1	13,732,362.0	13,732,362.0	13,732,362.0	13,732,362.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
40	Удирдлагын самбар Сэлгэн залгагчийн Хойд төв Хайлааст НСтанц	6	ш	1	3,600,647.0	3,600,647.0	3,600,647.0	3,600,647.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
41	Удирдлагын самбар цахилгааны МЭУ НСтанц	10	ш	1	52,533.0	52,533.0	52,533.0	52,533.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
42	Давтамж хувирагч Баруун төв БДНСтанц MSD6000	10	ш	1	14,420,000.0	14,420,000.0	14,420,000.0	14,420,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
43	Трансформатор 100кВа Баруун төв БХДээд УСан	6	ш	1	468,715.2	468,715.2	468,715.2	468,715.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	20,000.0
44	Генератор халаалтын зуух Хайлааст хуучин	8	ш	1	1,507,929.2	1,507,929.2	1,507,929.2	1,507,929.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
45	Тогоо ГАЛАН -15 квт В станц Граж 10 он	6	ш	1	2,538,522.0	2,538,522.0	2,538,522.0	2,538,522.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	15,000.0
46	Тогоо ГАЛАН-9 квт В станц Харуулын байр 10	6	ш	1	2,228,251.0	2,228,251.0	2,228,251.0	2,228,251.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	15,000.0
47	Тог тогтворжуулагч ТЭУ Серверт 5кВа	6	ш	1	442,000.0	442,000.0	442,000.0	442,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	3,000.0
48	Тог тогтворжуулагч Хойд төв 3.4 хороолол УСан	6	ш	1	318,000.0	318,000.0	318,000.0	318,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	3,000.0
49	Тог тогтворжуулагч ТЭУ Урсгал хэмжигчийн ТТТURS, RM800VA	6	ш	1	141,818.2	141,818.2	141,818.2	141,818.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	3,000.0
50	Хлорын тохируулгагай хаалт /НААСТ2.Аст.1-р өр	6	ш	1	30,639,538.0	30,639,538.0	30,639,538.0	30,639,538.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
51	Насос даралтын МЭУ НСтанц	10	ш	1	241,893.8	241,893.8	241,893.8	241,893.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
52	Гар таль 1тн ТЭУ 2-р өргөгч	6	ш	1	29,865.6	29,865.6	29,865.6	29,865.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
53	Хлоржуулах төхөөрөмж 1-2014 баруун төв	6	ш	1	5,400,000.0	5,400,000.0	5,400,000.0	5,400,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
54	Хлоржуулах төхөөрөмж /В станц 2014, 08/	6	ш	1	25,000,000.0	25,000,000.0	25,000,000.0	25,000,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
55	Камер гадна хяналтын IP Гачурт ЭУ	4	ш	1	416,973.5	416,973.5	416,973.5	416,973.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
56	Камер хяналтын систем хайлааст	4	ш	1	4,220,125.0	4,220,125.0	4,220,125.0	4,220,125.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
57	Камер хяналтын систем хойд төв	4	ш	1	2,456,900.0	2,456,900.0	2,456,900.0	2,456,900.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
58	Хяналтын камер дотор IR Dome SCD-2080R Хойд төв Тасган НСтанц	6	ш	1	435,000.0	435,000.0	435,000.0	435,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
59	Хяналтын камер гадна IRBox Хойд төв Хайлааст НС	6	ш	1	217,500.0	217,500.0	217,500.0	217,500.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах

60	Бичлэг хадгалах төхөөрөмж DVR Тасган НС	6	ш	1	2,421,500.0	2,421,500.0	2,421,500.0	2,421,500.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
61	Цахилгаан халаагуур УТБ-192	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
62	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 186-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
63	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 180-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
64	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 177-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
65	Цахилгаан халаагуур УТБ-194	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	285,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
66	Цахилгаан халаагуур - 61/цагаан хуурай!	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	285,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
67	Цахилгаан халаагуур УТБ-62	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	285,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
68	Халаалтын тень 2014 /УТБ 63/	3	ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	284,545.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
69	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 141-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
70	Цахилгаан халаагуур УТБ-142	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
71	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 143-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
72	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 150-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
73	Халаалтын тень 2014 /УТБ 169/	3	ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	284,545.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
74	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 170-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
75	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 231-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
76	Халаалтын тень 2014-УТБ 234/	3	ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	284,545.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
77	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 238-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
78	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 239-р УТБ	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
79	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 245-р УТБ /	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
80	Цахилгаан халаагуур УТБ-245	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
81	Цахилгаан халаагуур УТБ-247	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
82	Цахилгаан халаагуур УТБ-252	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
83	Халаагуур /Ballu Bih-2/ 254-р УТБ /	3	ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	345,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
84	Цахилгаан халаагуур УТБ-254	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
85	Цахилгаан халаагуур УТБ-281	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
86	Цахилгаан халаагуур УТБ-40	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	285,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
87	Халаалтын тень 2014 -УТБ-73	3	ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	284,545.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
88	Цахилгаан халаагуур УТБ-75	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	285,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
89	Цахилгаан халаагуур УТБ-77	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах













257	Цахилгаан халаагуур 489 усан сан	3	ш	1	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
258	Цахилгаан халаагуур 511 усан сан	3	ш	1	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
259	Цахилгаан халаагуур 541 усан сан	3	ш	1	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
260	Цахилгаан халаагуур 559 усан сан	3	ш	1	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
261	Цахилгаан халаагуур 570 усан сан	3	ш	1	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
262	Цахилгаан халаагуур 614 усан сан	3	ш	1	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
263	Цахилгаан халаагуур 625 усан сан	3	ш	1	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
264	Цахилгаан халаагуур 653 усан сан	3	ш	1	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
265	Ялгаст Дулаан солилцуурын иж бүрдэл /083561030002001/	6	ш	1	28,655,000.0	28,655,000.0	28,655,000.0	28,655,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	50,000.0
266	Насос /080161030010001/	6	ш	1	289,440.0	289,440.0	289,440.0	289,440.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
267	Насос /080161030010002/	6	ш	2	2,952,600.0	5,905,200.0	5,905,200.0	5,905,200.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
268	Генератортой гагнуурын аппарат	10	ш	1	5,367,448.5	5,367,448.5	5,367,448.5	5,367,448.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
269	Насос гном 150м3-20 ТУНС	6	ш	1	8,909,090.9	8,909,090.9	8,909,090.9	8,909,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
270	Гном 50NH23,0 шланг ЦБА усалгааны	5	ш	1	860,000.0	860,000.0	860,000.0	800,277.5	59,722.5	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
271	Насос Корнелл '2 ХЗНС	21	ш	1	160,152,248.3	160,152,248.3	160,152,248.3	160,152,248.3	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
272	Насос вакуум 2400 ХЗНС	12	ш	1	4,320.0	4,320.0	4,320.0	4,320.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
273	Насос К-45/30, АС	18	ш	1	1,530,000.0	1,530,000.0	1,530,000.0	1,530,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
274	Насос бохир усны №1, 4 ШЗНС	7	ш	1	70,681,975.0	70,681,975.0	70,681,975.0	70,681,975.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
275	Насос бохир усны /S200-150-400 ИЛНС	6	ш	1	19,886,000.0	19,886,000.0	19,886,000.0	19,886,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
276	Насос ВК ТУНС	5	ш	1	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	2,791,666.9	208,333.1	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
277	Насос СМ100-65-250 нисэх	11	ш	1	3,200,000.0	3,200,000.0	3,200,000.0	3,200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
278	Насос СМ100-65 нисэх	9	ш	1	2,900,000.0	2,900,000.0	2,900,000.0	2,900,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
279	Насос СМ 100-65-200 нисэх	7	ш	1	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
280	Насос бохир усны /Шит/ FA10.28W Бю ЦБ	6	ш	1	18,500,000.0	18,500,000.0	18,500,000.0	18,500,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
281	Насос угаалгын ФП EYNG-18 toshiba	5	ш	1	6,309,090.9	6,309,090.9	6,309,090.9	5,783,333.2	525,757.8	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
282	Софтстартер, удирдлагын самбар 315кВт, кабель ИЛНС	9	ш	1	21,427,636.4	21,427,636.4	21,427,636.4	21,427,636.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0

283	Софтстартер 345кВт ШЗНС	9	ш	1	8,571,054.5	8,571,054.5	8,571,054.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
284	Софтстартер 110кВт ХЗНС	9	ш	1	5,714,036.4	5,714,036.4	5,714,036.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
285	Софтстартер 37кв Аts48D75Q ТУНС	6	ш	1	6,500,000.0	6,500,000.0	6,500,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
286	Софтстартер 90кв Аts 48С7Q ХЗНС	6	ш	1	17,100,000.0	17,100,000.0	17,100,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
287	Хяналтын самбар төсөл-1 БС	15	ш	6	10,939,500.0	65,637,000.0	65,637,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
288	Хяналтын самбарын төсөл сараалж ШЗНС	16	ш	3	8,322,500.0	24,967,500.0	24,967,500.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
289	Цахилгаан хангамжийн систем био	17	ш	1	16,569,635.0	16,569,635.0	16,569,635.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
290	Шит тэжээлийн-ЦБ-баруун сараалж	43	ш	2	48,000.0	96,000.0	96,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	25,000.0
291	Тог тогтворжуулагч 2000А	3	ш	1	181,300.0	181,300.0	158,637.5	22,662.5	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
292	Цахилгаан молдок 2015 дамба	5	ш	1	2,818,181.8	2,818,181.8	2,583,333.1	234,848.8	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
293	Хаалт-цахилгаан ф600 төсөл №123 шахах ШЗНС	16	ш	3	10,608,000.0	31,824,000.0	31,824,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
294	Буцаахгүй клапан-төсөл №1, 2, 3 ШЗНС	16	ш	3	14,917,500.0	44,752,500.0	44,752,500.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
295	Тайль 2тн /6м/ Био	16	ш	1	3,260,000.0	3,260,000.0	3,260,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
296	Таль цахилгаан 3тн БС	8	ш	1	2,980,000.0	2,980,000.0	2,980,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
297	Таль цахилгаан 3.5 тн 2015 ХЗНС	5	ш	1	3,450,000.0	3,450,000.0	3,162,500.2	287,499.8	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
298	Агшин зуурын ус халаагч цайны газарт	6	ш	1	372,727.3	372,727.3	372,727.3	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
299	Камер Sony SMO8 ХЗНС урд гэрэлтүүлэгийн цамхаг /гадна/	3	ш	1	885,783.4	885,783.4	775,060.5	110,722.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
300	Камер Sony SMO8 2.0 тн ШЗНС урд талбайн /гадна/	3	ш	1	885,783.4	885,783.4	775,060.5	110,722.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
301	Камер IP контор 1-р давхар /дотор/	3	ш	1	953,920.6	953,920.6	834,680.6	119,239.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
302	Камер IP контор 2-р давхар /дотор/	3	ш	1	953,920.6	953,920.6	834,680.6	119,239.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
303	Камер IP ХЗНС дугуй резерваур /дотор/	3	ш	1	953,920.6	953,920.6	834,680.6	119,239.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
304	Камер Sony SMO8 2.0 тн ИЛНС урд гэрэлтүүлэгийн цамхаг /гадна/	3	ш	1	885,783.4	885,783.4	775,060.5	110,722.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
305	Камер Sony SMO8 2.0тн ИЛНС 5-р тунгаагуурын урд шон /гадна/	3	ш	1	885,783.4	885,783.4	775,060.5	110,722.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
306	Камер Sony SMO8 2.0 тн ТУНС баруун талын гэрэлтүүлэгийн цамхаг /гадна/	3	ш	1	885,783.4	885,783.4	775,060.5	110,722.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах

307	Камер Sony SMO8 2.0 мр БС баруун талбайн /гадна/	3	ш	1	885,783.4	885,783.4	885,783.4	775,060.5	110,722.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
308	Бохирын тоолуур ТУНС	5	ш	1	3,300,000.0	3,300,000.0	3,300,000.0	3,300,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
309	Цахилгаан халаагуур УТБ-1	3	ш	1	380,000.0	380,000.0	380,000.0	380,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
310	Цахилгаан халаагуур УТБ-2	4	ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
311	Цахилгаан халаагуур УТБ-3 сан	4	ш	1	165,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
312	Цахилгаан халаагуур УТБ-4 сан	4	ш	1	165,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
313	Цахилгаан халаагуур /контор/	3	ш	1	380,000.0	380,000.0	380,000.0	380,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
314	Цахилгаан халаагуур (Гүний худал)	3	ш	1	380,000.0	380,000.0	380,000.0	380,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
315	Цахилгаан халаагуур БУНС	4	ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
316	Цахилгаан халаагуур /гом/ БУНС	5	ш	1	275,000.0	275,000.0	275,000.0	275,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
317	Насос СМ/100-65 БУНС	5	ш	1	1,968,400.0	1,968,400.0	1,968,400.0	1,968,400.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
318	Душа "АТМОР" /халаагч/	5	ш	1	195,600.0	195,600.0	195,600.0	195,600.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
319	Мотор /Уаhama/	11	ш	1	999,990.9	999,990.9	999,990.9	999,990.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
320	Камер /хяналтын/	8	ш	1	109,090.9	109,090.9	109,090.9	109,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
321	Камерын адаптер кабель	8	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
322	Цахилгаан үүсгүүр	7	ш	1	1,200,000.0	1,200,000.0	1,200,000.0	1,200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
323	Газодуька 1А22-80 Ку станц	17	ш	1	4,522,520.1	4,522,520.1	4,522,520.1	4,522,520.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
324	Хаалт Ф150 ЦУНС	6	ш	4	345,454.6	345,454.6	1,381,818.2	1,381,818.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
325	Цахилгааны удирдах самбар /ЦУНС/	12	ш	1	2,748,791.0	2,748,791.0	2,748,791.0	2,748,791.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
326	Центрифуга ЛС-1.5м-Багажит анализ	6	ш	1	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
327	Сорьцын хутгуур 1.8 м-ийн урттай-дээжинд	6	ш	1	5,845,800.0	5,845,800.0	5,845,800.0	5,845,800.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
328	Автоклав устгалын 40л/EW-10780-05/Бактериологи	6	ш	1	2,993,670.0	2,993,670.0	2,993,670.0	2,993,670.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	30,000.0
329	Колони тоологч ВZG-30 Бактериологи	6	ш	1	5,395,869.0	5,395,869.0	5,395,869.0	5,395,869.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
330	Шүүлтэйн төхөөрөмж-Багажит анализ	5	ш	72	46,000.0	46,000.0	3,312,000.0	3,312,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
331	Автомат пилетикийн суурь Багажит анализ	6	ш	1	81,818.2	81,818.2	81,818.2	81,818.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
332	Шилэн пилетикийн суурь-Хими бохир	6	ш	1	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
333	Цэнэглэгч Баттерей /Дис Койко/	6	ш	2	5,742,187.5	11,484,375.0	11,484,375.0	11,484,375.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
334	Мэдээлэл дамжуулах самбар/НААСТ-2	8	ш	1	16,956,662.4	16,956,662.4	16,956,662.4	16,956,662.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах

335	Тог тогтворжуулагч /Булигар ТМХЦэрг/	5	ш	1	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
336	Мэдээлэл дамжуулах самбар /НААСТ 2 Зүчи /	8	ш	1	16,956,662.4	16,956,662.4	16,956,662.4	16,956,662.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
337	Насос-55квт	6	ш	1	16,000,000.0	16,000,000.0	16,000,000.0	16,000,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
338	Насос гном 100м3-18	6	ш	4	2,045,454.6	8,181,818.2	8,181,818.2	8,181,818.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
339	Насос гном 100м3-25	6	ш	1	2,045,454.6	2,045,454.6	2,045,454.6	2,045,454.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
340	Насос гном 5.5квт 380вт	4	ш	1	1,800,000.0	1,800,000.0	1,800,000.0	1,800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
341	Насос гном 5.5квт 380вт	4	ш	1	1,800,000.0	1,800,000.0	1,800,000.0	1,800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
342	Насос гном 100м3-25	6	ш	1	2,045,454.6	2,045,454.6	2,045,454.6	2,045,454.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
343	Насос гном 100м3-26	6	ш	2	2,045,454.6	4,090,909.1	4,090,909.1	4,090,909.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
344	Ус нэрэгч шилэн давхар	10	ш	1	878,000.0	878,000.0	878,000.0	878,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
345	Кондуктометр	7	ш	1	480,000.0	480,000.0	480,000.0	480,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
346	Бохир усны бөглөө гаргагч	6	ш	1	15,000,000.0	15,000,000.0	15,000,000.0	15,000,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
347	Насос гном 1.5 квт-14м3/ц	4	ш	1	3,980,000.0	3,980,000.0	3,980,000.0	3,980,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
348	Гагнуурын аппарат хуучин	6	ш	1	500,000.0	500,000.0	500,000.0	500,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
349	Хөдөлгүүр 3квт	4	ш	1	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
350	Хөдөлгүүр 3квт	5	ш	1	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
351	Хөдөлгүүр 5.5квт	4	ш	1	800,000.0	800,000.0	800,000.0	800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
352	Агаар үлзэгч /компрессор/	6	ш	1	9,800,000.0	9,800,000.0	9,800,000.0	9,800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
353	Бохирын тросс К-1000	3	ш	80	171,500.0	13,720,000.0	13,720,000.0	13,720,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
354	Бөглөө гаргагч хошуу К-1000	3	ш	1	765,000.0	765,000.0	765,000.0	765,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
355	Маниул К-1000	3	ш	1	510,000.0	510,000.0	510,000.0	510,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
356	Тоолуур бохирын Ф-250	7	ш	1	18,756,000.0	18,756,000.0	18,756,000.0	18,756,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
357	Насос JIP-3M бохир ус сорох	4	ш	1	550,000.0	550,000.0	550,000.0	550,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
358	Насос, хөдөлгүүр зөөврийн /JIP3Mx6M+JGE160/180м3/ц	6	ш	1	1,300,000.0	1,300,000.0	1,300,000.0	1,300,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
359	Насос гном 100с43.7 96м3/ц	4	ш	1	2,420,000.0	2,420,000.0	2,420,000.0	2,420,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
360	Насос гном 100с43.7 96м3/ц	4	ш	1	3,300,000.0	3,300,000.0	3,300,000.0	3,300,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
361	Насос бохир усны JIP-3M	4	ш	1	500,000.0	500,000.0	500,000.0	500,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
362	Молодок гар буглагч	3	ш	1	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
363	Насос хонда 2011 он 80м3/ц	6	ш	1	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
364	Халаагуур Дизель	6	ш	1	339,120.0	339,120.0	339,120.0	339,120.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
365	Шугам угаах т/т МСМ	6	ш	1	9,120,130.2	9,120,130.2	9,120,130.2	9,120,130.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
366	Удирдлагын төхөөрөмж шугам оношилгоо	6	ш	1	61,667,597.7	61,667,597.7	61,667,597.7	61,667,597.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0

367	Камер ф150 шугамд явах робот	6	ш	1	32,889,385.5	32,889,385.5	32,889,385.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
368	Камер ф300 мм ф800 шугамд явах робот	6	ш	1	37,000,558.6	37,000,558.6	37,000,558.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
369	Мотор кабельтай 350м урт	6	ш	1	45,222,905.0	45,222,905.0	45,222,905.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
370	Генератор (цахилгаан үүсгүүр)	6	ш	1	800,000.0	800,000.0	800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
371	Гэрэлтүүлэг-(цахилгаан үүсгүүр)/сунадаг/	6	ш	1	9,690,000.0	9,690,000.0	9,690,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
372	Цахилгаан тайль 1 тн	5	ш	1	350,000.0	350,000.0	350,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
373	Багаж Маннесманн 215 ш	5	ш	3	630,000.0	1,890,000.0	1,890,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
374	Токарийн суурь машин	19	ш	1	6,660,000.0	6,660,000.0	6,660,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	50,000.0
375	Гагнуурын аппарат-2008	11	ш	1	2,240,996.6	2,240,996.6	2,240,996.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
376	Мола пневматический /компрессор/	15	ш	1	1,647,000.0	1,647,000.0	1,647,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
377	Гагнуурын аппарат-1359800	9	ш	1	1,133,864.0	1,133,864.0	1,133,864.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
378	Хийн компрессор	5	ш	1	1,750,000.0	1,750,000.0	1,750,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	30,000.0
379	Бохирын насос	5	ш	1	800,000.0	800,000.0	800,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
380	Прожектор 0.5В /аваарын/	6	ш	1	227,272.7	227,272.7	227,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
381	Насос гном /аваарын/	6	ш	1	818,181.8	818,181.8	818,181.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
382	Тиски 140 мм	6	ш	1	272,727.3	272,727.3	272,727.3	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
383	GPS tracker	7	ш	1	536,363.5	536,363.5	536,363.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
384	Гагнуурын аппарат /сак-аваарын/	19	ш	1	5,400,000.0	5,400,000.0	5,400,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	20,000.0
<b>Тоног төхөөрөмжийн дүн</b>											
1	Хлорын жин 2 тн В станц 2-р өргөгч 09-5-р	6	ш	1	1,210,049,570.1	1,371,277,983.9	1,368,917,101.8	2,360,881.9	-	-	1,365,500.0
2	Түвшин хэмжигч Баруун төв-БХДээд УСан	6	ш	1	3,650,000.0	3,650,000.0	3,650,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
3	Түвшин хэмжигч ТЭУ-УСан	8	ш	1	3,210,787.4	3,210,787.4	3,210,787.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
4	Түвшин хэмжигч ТЭУ-УСан	8	ш	1	9,166,800.0	9,166,800.0	9,166,800.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
5	Хлорын хэмжүүр А станц-Япон	8	ш	2	12,335,880.0	24,671,760.0	24,671,760.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
6	Урсгал хэмжигч тоолуур Ф600 Худаг FM-8	6	ш	1	555,000.0	555,000.0	555,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
7	Урсгал хэмжигч тоолуур Ф800 Худаг FM-7	6	ш	1	555,000.0	555,000.0	555,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
8	Урсгал хэмжигч Ф400 мм А станц 2-р өргөгч	6	ш	1	5,500,000.0	5,500,000.0	5,500,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	6,000.0
9	Урсгал хэмжигч Ф600мм А станц 2-р өргөгч	6	ш	1	8,500,000.0	8,500,000.0	8,500,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	6,000.0
10	Урсгал хэмжигч ТЭУ 2-р өргөгч х	8	ш	1	2,971,093.3	2,971,093.3	2,971,093.3	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	6,000.0

11	Урсгал хэмжигчийн дэлгэц FM-7	6	ш	1	3,102,543.6	3,102,543.6	3,102,543.6	3,102,543.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
12	Урсгал хэмжигчийн дэлгэц FM-8	6	ш	1	3,102,543.6	3,102,543.6	3,102,543.6	3,102,543.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
13	Цахилгаан тоолуур	6	ш	1	70,909.1	70,909.1	70,909.1	70,909.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
14	Цахилгаан тоолуур	6	ш	1	70,909.1	70,909.1	70,909.1	70,909.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
15	Цахилгаан тоолуур	6	ш	1	70,909.1	70,909.1	70,909.1	70,909.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
16	Цахилгаан тоолуур	6	ш	1	70,909.1	70,909.1	70,909.1	70,909.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
17	Савлагч,диспенцрийн төхөөрөмж	5	ш	1.00	650,000.0	650,000.0	650,000.0	650,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
18	Савлагч диспенцрийн төхөөрөмж-Хими бохир	5	ш	1.00	680,000.0	680,000.0	680,000.0	680,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
19	Савлагч диспенцрийн төхөөрөмж-Хими бохир	5	ш	3.00	680,000.0	2,040,000.0	2,040,000.0	2,040,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
20	Фтор хэмжигч FL-700 Extch-Fluoridatag -Хими цэвэр	6	ш	1.00	2,656,400.0	2,656,400.0	2,656,400.0	2,656,400.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
21	РН метр - SANXIN- Багажит анализ	6	ш	1.00	2,104,090.9	2,104,090.9	2,104,090.9	2,104,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
22	Температурын сенсор НААСТ 2 6-р хоро ЦТП 1 хажууд	6	ш	1	1,490,001.9	1,490,001.9	1,490,001.9	1,490,001.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
23	Температурын сенсор НААСТ ВК10 Автоплаза	6	ш	1	1,448,558.2	1,448,558.2	1,448,558.2	1,448,558.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
24	Температурын сенсор НААСТ 2 ВК11 СБД 6-р хороо	6	ш	1	1,474,602.9	1,474,602.9	1,474,602.9	1,474,602.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
25	Температурын сенсор НААСТ2 ВК13 3Г-ын	6	ш	1	1,458,656.7	1,458,656.7	1,458,656.7	1,458,656.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
26	Температурын сенсор НААСТ2 ВК40 гандангийн	6	ш	1	1,254,120.4	1,254,120.4	1,254,120.4	1,254,120.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
27	Температурын сенсор НААСТ2 ВК66 БГД Энэбиш	6	ш	1	1,321,510.6	1,321,510.6	1,321,510.6	1,321,510.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
28	Температурын сенсор НААСТ2 ВК7 3-р хор	6	ш	1	1,300,062.1	1,300,062.1	1,300,062.1	1,300,062.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
29	Температурын сенсор НААСТ 2 ВК8 100 айлаас хо	6	ш	1	1,293,191.5	1,293,191.5	1,293,191.5	1,293,191.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
30	Температурын сенсор НААСТ 2 ВК9 11 р хор зам	6	ш	1	1,445,687.5	1,445,687.5	1,445,687.5	1,445,687.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
31	Температурын сенсор НААСТ2 Уулавар төв	6	ш	1	1,279,516.8	1,279,516.8	1,279,516.8	1,279,516.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
32	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 ЦУШ	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
33	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 ЦУШ	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
34	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 ЦУШ	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах



35	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 ЦУШ	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
36	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 ЦУШ	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
37	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 ЦУШ	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
38	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 ЦУШ	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
39	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 ЦУШ	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
40	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 ЦУШ	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
41	Усны температурын мэдрэгч НААСТ 2 2012-09	6	ш	1	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	1,025,720.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
42	Даралтын хэмжүүр НААСТ 2 ВК5 талх чихэр /БДНС баруун тал/	6	ш	1	717,486.7	717,486.7	717,486.7	717,486.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
43	Даралтын хэмжүүр НААСТ 2 Витафит үйлд /Акт/	6	ш	1	717,486.7	717,486.7	717,486.7	717,486.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
44	Даралтын хэмжүүр НААСТ 2 Булгаарын үйлд /Акт/	6	ш	1	717,486.7	717,486.7	717,486.7	717,486.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
45	Даралтын хэмжүүр НААСТ 2 Зүчи зочид буудал /Акт/	6	ш	1	717,486.7	717,486.7	717,486.7	717,486.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
46	Даралтын хэмжүүр НААСТ 2орбит /Акт/	6	ш	1	717,486.7	717,486.7	717,486.7	717,486.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
<b>Хэмжих багаж хэрэгсэл дүн</b>												
1	Принтер Samsung	4	ш	1	149,000.0	149,000.0	149,000.0	149,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	36,000.0
2	Принтер Canon 2018	4	ш	1	1,560,000.0	1,560,000.0	1,560,000.0	1,560,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
3	Принтер 1010 HP	15	ш	1	333,536.0	333,536.0	333,536.0	333,536.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
4	Скайнер HP2400	4	ш	1	93,600.0	93,600.0	93,600.0	93,600.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
5	Принтер iR2520	4	ш	1	1,964,545.5	1,964,545.5	1,964,545.5	1,964,545.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
				<b>5.0</b>	<b>4,100,681.5</b>	<b>4,100,681.5</b>	<b>4,100,681.5</b>	<b>4,100,681.5</b>	-	-	-	<b>20,000.0</b>
<b>Хэвлэх хувилгах төхөөрөмж дүн</b>												
1	Тог баригч VPS 100 квал/ухаалаг/VPS /НААСТ2.Ас	4	ш	1	308,329.3	308,329.3	308,329.3	308,329.3	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
2	Тог баригч VPS 1000 ква /ухаалаг/ НААСТ-2 БДНС	4	ш	1	180,849.2	180,849.2	180,849.2	180,849.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
3	Модем GPRS антенны хамт /Нааст-2/ Хайлааст НС	4	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
4	Модем МОХА 3110 21-р хор УС	4	ш	1	1,900,000.0	1,900,000.0	1,900,000.0	1,900,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
5	Тэжээлийн блок Баруун төв БХДээд	4	ш	1	566,053.1	566,053.1	566,053.1	566,053.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
6	Компьютер Дэлл -процессор	4.00	ш	1	887,700.0	887,700.0	887,700.0	887,700.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0

7	Процессор Dell	4	ш	1	1,154,000.0	1,154,000.0	1,154,000.0	1,154,000.0	1,154,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
8	Компьютер Dell 2085600	19	ш	1	3,003,264.0	3,003,264.0	3,003,264.0	3,003,264.0	3,003,264.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
9	Тог баригч	4	ш	1	330,000.0	330,000.0	330,000.0	330,000.0	330,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
10	HDD hard 1.5-TGB	11	ш	1	409,090.9	409,090.9	409,090.9	409,090.9	409,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
11	Компьютер /dell/	10	ш	1	987,000.0	987,000.0	987,000.0	987,000.0	987,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
12	Тог баригч ups1000	10	ш	1	363,000.0	363,000.0	363,000.0	363,000.0	363,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
13	Тог баригч ups1000	10	ш	1	363,000.0	363,000.0	363,000.0	363,000.0	363,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
14	Тог баригч	4	ш	1	330,000.0	330,000.0	330,000.0	330,000.0	330,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
15	Тог баригч	4	ш	1	330,000.0	330,000.0	330,000.0	330,000.0	330,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
16	Тог баригч /2012.04.30/	8	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
17	Тог баригч / Sau tar 1000 /	10	ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
18	Тог баригч / Back UPS650 /	14	ш	1	421,272.8	421,272.8	421,272.8	421,272.8	421,272.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
19	Сүлжээ салаалагч	9	ш	1	230,000.0	230,000.0	230,000.0	230,000.0	230,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
20	Тог баригч / Sau tar 1000 /	6	ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
21	Компьютер- Toshiba notebook	12	ш	1	1,287,000.0	1,287,000.0	1,287,000.0	1,287,000.0	1,287,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
22	Тог баригч /UPS -650 /	4	ш	1	366,300.0	366,300.0	366,300.0	366,300.0	366,300.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
23	Компьютер /ком/ P4 LCD-15"	4	ш	1	1,231,818.2	1,231,818.2	1,231,818.2	1,231,818.2	1,231,818.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
24	Дэлгэц - Samsung 20" дис-ын ажлын & Яармагын хяналтын /дис-Койко/	4	ш	1	820,312.5	820,312.5	820,312.5	820,312.5	820,312.5	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
25	Тог баригч -APC 5000VA UPS	4	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
26	Тог баригч -APC 5000VA UPS	4	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
27	Тог баригч -APC 5000VA UPS	4	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
28	Тог баригч -APC 5000VA UPS	4	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
29	Тог баригч -APC 5000VA UPS	4	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
30	Компьютер P4 LCD	4	ш	1	1,405,671.9	1,405,671.9	1,405,671.9	1,405,671.9	1,405,671.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
31	Компьютер /Сервер Телеметр радио станц/	6	ш	1	2,531,818.2	2,531,818.2	2,531,818.2	2,531,818.2	2,531,818.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
32	Компьютер /Сервер гадуур ажлын DELL/	9	ш	1	3,850,000.0	3,850,000.0	3,850,000.0	3,850,000.0	3,850,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
33	Тог баригч /Серверийн/	8	ш	1	13,448,900.0	13,448,900.0	13,448,900.0	13,448,900.0	13,448,900.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
34	Процессор /Компьютерийн сервер i3 dell edge T-310 УХА хайласт насос станц/	4	ш	1	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
35	Тог баригч	13	ш	1	170,000.0	170,000.0	170,000.0	170,000.0	170,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	500.0
36	Board эх хавтан	4	ш	1	313,636.4	313,636.4	313,636.4	313,636.4	313,636.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах

37	Тэжээлийн блок HAACT2	9	ш	14	671,588.4	9,402,237.7	9,402,237.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
38	Хард диск USB 1 GB	4	ш	1	400,000.0	400,000.0	400,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
39	Модем /GPRS антенны хамт HAACT-2 Зүчи зочид буудал актлах ТМХЦэг/	8	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
40	Модем / 3G Булигар актлах ТМХЦэг/	5	ш	1	2,371,428.6	2,371,428.6	2,371,428.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
41	Цахилгаан тоолуур /HAACT-2 Зүчи з/буудал ТМХЦэг /	8	ш	1	304,690.1	304,690.1	304,690.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
42	Цахилгаан тоолуур /HAACT-2 Булгарын үйлд ТМХЦэг	8	ш	1	304,690.1	304,690.1	304,690.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
43	Тог тогтворжуулагч 1000 VA BK-19 Цэвдэг судлал ТМХЦэг	8	ш	1	145,000.0	145,000.0	145,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
44	Тог тогтворжуулагч 1000 VA Нарантуул зах ТМХЦэг	5	ш	1	135,000.0	135,000.0	135,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
45	Тог тогтворжуулагч 0.5 KBA Цагдаагийн академи ТМХЦэг	8	ш	1	95,000.0	95,000.0	95,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
46	Тог тогтворжуулагч 0.5 KBA ГДРМ ТМХЦэг	8	ш	1	95,000.0	95,000.0	95,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
47	Тог тогтворжуулагч 0.5 KBA Бөхөд ТМХЦэг	8	ш	1	95,000.0	95,000.0	95,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
48	Тог тогтворжуулагч 0.5 KBA барс зах ТМХЦэг	9	ш	1	145,000.0	145,000.0	145,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
49	Тог тогтворжуулагч 0.5 KBA 10-р хороолол ТМХЦэг	8	ш	1	145,000.0	145,000.0	145,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
50	Тог тогтворжуулагч 0.5 KBA 21-р хороолол ТМХЦэг	11	ш	1	145,000.0	145,000.0	145,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
51	Тог тогтворжуулагч 0.5 KBA Баянбүрд ТМХЦэг	8	ш	1	145,000.0	145,000.0	145,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
52	Тог тогтворжуулагч 0.5 KBA BK -66 өргөө ТМХЦэг	8	ш	1	145,000.0	145,000.0	145,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
53	Модем /GPRS антенны хамт HAACT-2 Нарантуул зах ТМХЦэг/	8	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
54	Модем /GPRS антенны хамт HAACT-2 12-р сургууль ТМХЦэг/	8	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
55	Модем /GPRS антенны хамт HAACT-2 цагдаагийн академи ТМХЦэг/	8	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
56	Модем /GPRS антенны хамт HAACT-2 Сулжмэл ТМХЦэг/	9	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
57	Модем /GPRS антенны хамт HAACT-2 ГДРМ ТМХЦэг/	8	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
58	Модем /GPRS антенны хамт HAACT-2 Бөхөд ТМХЦэг/	8	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах



5	Сандап УТБ	10	ш	1	44,400.0	44,400.0	44,400.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
6	Ширээ	10	ш	1	654,117.7	654,117.7	654,117.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
7	Сандап	10	ш	10	53,100.0	531,000.0	531,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
8	Сейф	10	ш	1	3,000.0	3,000.0	3,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
9	Сейф	10	ш	2	3,000.0	6,000.0	6,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
10	Ширээ-ажлын 150225	10	ш	1	229,393.6	229,393.6	229,393.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
11	Ширээ-АТ-1200-132600	24	ш	1	471,549.1	471,549.1	471,549.4	(0.3)	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
12	Ширээ-58650 утвар	24	ш	1	106,007.4	106,007.4	106,007.4	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
13	Тумбочик-АТ-808-86700	24	ш	1	309,091.0	309,091.0	309,091.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
14	Сандап 50000	15	ш	1	74,450.0	74,450.0	74,450.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
15	Сандап /арьсан/	18	ш	1	88,200.0	88,200.0	88,200.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
16	Сандап	16	ш	1	65,200.0	65,200.0	65,200.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
17	Тавиур /шилэн/	9	ш	1	950,000.0	950,000.0	910,417.1	39,582.9	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
18	Шүүгээ-Лаб-2003-б	7	ш	1	251,528.1	251,528.1	251,528.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
19	Шүүгээ саарал лаб ирсэн	11	ш	1	481,818.2	481,818.2	481,818.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
20	Хөлдөөгч	20	ш	1	441,000.0	441,000.0	441,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
21	Ус буцалгагч цоргоной 25л	4	ш	1	295,000.0	295,000.0	133,643.8	161,356.2	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
22	Ионжуулагч аппарат- Поток-1	16	ш	1	749,800.0	749,800.0	749,800.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
23	Шүүгээ /шкаф/ 2 секцтэй	21	ш	2	213,990.3	427,980.6	427,980.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
24	Шкаф хувцасны /3 хаалгатай/	18	ш	9	143,199.0	1,288,791.0	1,288,791.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
25	Шүүгээ /шкаф/ 2 секцтэй	21	ш	3	213,990.3	641,970.9	641,970.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
26	Ширээ /сэтгүүлийн/	10	ш	1	99,495.0	99,495.0	99,495.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
27	Сандап торон артай өндөр DM256	10	ш	1	148,939.1	148,939.1	148,939.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
28	Сандап торон артай жижиг DM309	10	ш	1	91,620.9	91,620.9	91,620.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
29	Сандап MСUR 380A	10	ш	1	126,272.7	126,272.7	126,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
30	Сандап MСUR 380A	10	ш	1	126,272.7	126,272.7	126,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
31	Сандап MСUR 380A	10	ш	1	126,272.7	126,272.7	126,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
32	Сандап MСUR 380A	10	ш	1	126,272.7	126,272.7	126,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
33	Сандап MСUR 380A	10	ш	1	126,272.7	126,272.7	126,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
34	Сандап MСUR 380A	10	ш	1	126,272.7	126,272.7	126,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
35	Сандап MСUR 380A	10	ш	1	126,272.7	126,272.7	126,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
36	Сандап MСUR 380A	10	ш	1	126,272.7	126,272.7	126,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг
37	Гар Утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устаг

38	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
39	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
40	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
41	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
42	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
43	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
44	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
45	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
46	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
47	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
48	Гар утас IPHONE 5	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	470,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
49	Сандаг сургалтын	10	ш	40	64,000.0	2,560,000.0	2,560,000.0	2,560,000.0	2,431,999.7	128,000.3	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
50	Сейф / төмөр /	10	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
51	Самбар	11	ш	1	755,897.9	755,897.9	755,897.9	755,897.9	755,897.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
52	Хийлдэг завь	10	ш	1	692,786.0	692,786.0	692,786.0	692,786.0	692,786.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
53	Сэлүүр	10	ш	2	90,278.0	180,556.0	180,556.0	180,556.0	180,556.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
54	MD тоглуулагч	13	ш	1	244,200.0	244,200.0	244,200.0	244,200.0	244,200.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
55	Заал-Хөгжим / кассетны /	17	ш	1	395,982.0	395,982.0	395,982.0	395,982.0	395,982.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
56	Факсын аппарат / Sharp-FO71/	17	ш	1	356,382.0	356,382.0	356,382.0	356,382.0	356,382.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
57	Мөнгө тоологч машин	7	ш	1	309,760.0	309,760.0	309,760.0	309,760.0	309,760.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
58	Ширээ	24	ш	1	542,265.8	542,265.8	542,265.8	542,265.8	542,265.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
59	Сандаг СИ	16	ш	1	46,758.2	46,758.2	46,758.2	46,758.2	46,758.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
60	Сандаг СИ	16	ш	1	46,758.2	46,758.2	46,758.2	46,758.2	46,758.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
61	Сандаг СИ	16	ш	1	46,758.2	46,758.2	46,758.2	46,758.2	46,758.2	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
62	Сандаг /Майга хээтэй/	11	ш	2	25,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
63	Хивс /гэрийн/	11	ш	1	936,272.7	936,272.7	936,272.7	936,272.7	936,272.7	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	3,000.0
64	DVD тоглуулагч-LG-DVX 582	4	ш	1	77,181.8	77,181.8	77,181.8	77,181.8	77,181.8	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
65	Гүйлтийн зам-EVERE	5	ш	2	2,223,151.8	4,446,303.6	4,446,303.6	4,446,303.6	4,446,303.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
66	Гэдэс татлагын вандан	5	ш	1	103,320.0	103,320.0	103,320.0	103,320.0	103,320.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
67	Массажны гишүүр	5	ш	1	51,660.0	51,660.0	51,660.0	51,660.0	51,660.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
68	Сандаг DM209	11	ш	1	140,120.9	140,120.9	140,120.9	140,120.9	140,120.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
69	Сандаг MSUR	11	ш	1	145,363.6	145,363.6	145,363.6	145,363.6	145,363.6	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
70	Утасны аппарат	10	ш	1	126,500.0	126,500.0	126,500.0	126,500.0	126,500.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
71	Зөөврийн тэргэнцэр	7	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0

72	Хөргөх шаф	10	ш	1	1,650,000.0	1,650,000.0	1,650,000.0	1,650,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
73	Тогоо 2-р хоолны	10	ш	1	2,420,000.0	2,420,000.0	2,420,000.0	2,420,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
74	Махны машин	10	ш	1	265,000.0	265,000.0	265,000.0	265,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	2,000.0
75	Гийшин 2 ширэмтэй	10	ш	1	1,650,000.0	1,650,000.0	1,650,000.0	1,650,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	10,000.0
76	Аяга таваг хатаагч	10	ш	1	275,000.0	275,000.0	275,000.0	275,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0
77	Сандал модон түшлэгтэй	10	ш	8	30,420.0	243,360.0	243,360.0	243,360.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
78	Сейф-3000	24	ш	2	1,700.0	3,400.0	3,400.0	3,400.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
79	Сейф-3500	22	ш	1	3,500.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
80	Угаалгын машин	9	ш	1	430,000.0	430,000.0	430,000.0	430,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
81	Конторын ширээ	13	ш	1	90,000.0	90,000.0	90,000.0	90,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
82	Компьютерийн ширээ	11	ш	1	151,727.3	151,727.3	151,727.3	151,727.3	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
83	Сейф-200000	20	ш	1	360,000.0	360,000.0	360,000.0	360,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	5,000.0
84	Сандал-1150	13	ш	1	80,909.1	80,909.1	80,909.1	80,909.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
<b>Тавилга, эд хөрөнгийн дүн</b>				<b>175</b>	<b>28,285,459.2</b>	<b>36,325,769.3</b>	<b>35,996,830.2</b>	<b>328,939.2</b>				<b>71,000.0</b>
1	АЦБХХашлага ТЭУ	8	м	376	41,029.1	15,426,949.1	15,426,949.1	15,426,949.1	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	50,000.0
<b>Нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн дүн</b>				<b>376</b>	<b>41,029.1</b>	<b>15,426,949.1</b>	<b>15,426,949.1</b>					<b>50,000.0</b>
1	Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж Мах ЭҮүсвэр	4	ш	1	700,000.0	700,000.0	700,000.0	700,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
2	Санхүүгийн программ	10	ш	1	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
3	Программ -фитнесийн	5	ш	1	150,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
4	Санхүүгийн программ-нэгтгэлийн	12	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
5	Санхүүгийн программ	20	ш	1	7,124,090.9	7,124,090.9	7,124,090.9	7,124,090.9	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
1	Стратеги төлөвлөгөө	5	ш	1	30,000,000.0	30,000,000.0	30,000,000.0	30,000,000.0	-	Ашиглах боломжгүй	Актлах	Устгах
<b>Биет бус хөрөнгийн дүн</b>				<b>6</b>	<b>38,324,090.9</b>	<b>38,324,090.9</b>	<b>38,324,090.9</b>	<b>38,324,090.9</b>				
Нийт данснаас хасах хөрөнгийн дүн						<b>1,683,719,802.92</b>	<b>1,681,029,981.68</b>	<b>2,689,821.05</b>				<b>1,641,500.00</b>
Үүнээс: Худалдах хөрөнгө						1,323,015,859.78						
Устгах хөрөнгө						360,703,943.14						
Худалдсанаас олох орлого						1,641,500.00						
НӨАУГ-т төвлөрүүлэх /30%/						492,450.00						